

**Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky**  
**č. 4/2012 Věstníku**  
**ze dne 21. 12. 2012**

**kterým se stanoví podrobnosti dotazu a odpovědi při součinnosti s peněžními ústavy.**

Prezidium Exekutorské komory České republiky se usneslo na tomto stavovském předpisu:

**Čl. 1**

- (1) Definice XML dotazu je uvedena v příloze č. 1 tohoto stavovského předpisu.
- (2) Definice XML odpovědi je uvedena v příloze č. 2 tohoto stavovského předpisu.

**Čl. 2**

Tento stavovský předpis nabývá účinnosti dne 1. ledna 2013.

**Mgr. et. Ing. Jiří Prošek**  
**Prezident Exekutorské komory České republiky**

## Příloha č. 1

### DEFINICE XML DOTAZU

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsschema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xs:element name="Vyzva">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Výzva exekuce</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref="Subjekty">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Seznam všech subjektů na než je směrována
výzva</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="Vygeneroval" use="optional">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Jméno zaměstnance EÚ, který dotaz
vygeneroval</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="10"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="EUriad" use="optional">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Jednoznačná identifikace příslušného exekutorského úřadu.
Pokud je uvedena, jedná se vždy o 3 číslice(doplňné nulami zleva na 3 místa)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:length value="3"/>
                        <xs:pattern value="[0-9]{3}"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="CJVyzvy" use="required">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Jednoznačná identifikace příslušné
výzvy</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="40"/>
                        <xs:minLength value="1"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="TypDotazu" use="required">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Typ dotazu příslušné výzvy</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:length value="2"/>
                        <xs:enumeration value="01"/>
                        <xs:enumeration value="02"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Subjekty">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence maxOccurs="200">
                <xs:element ref="Subjekt">
```

```

                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Jeden subjekt</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Subjekt">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="Dokument">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Odkaz na soubor s usnesením ve vazbě na
příslušný subjekt. Pokud je dotaz po novele EŘ(nedokládá se usnesení), je přípustná hodnota "N"</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="TypID" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Typ ID - co je zadáno v ID = RČ nebo
IČ</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="2" fixed="false"/>
                    <xs:enumeration value="RČ"/>
                    <xs:enumeration value="IČ"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="ID" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>RČ nebo IČ pouze čísla bez lomítek, mezer apod. IČ
případně doplněné na 8 míst nulami zleva</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="8" fixed="false"/>
                    <xs:maxLength value="10" fixed="false"/>
                    <xs:pattern value="[0-9] {8,10}"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="CJEU" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Číslo jednací exekutorského úřadu</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="1"/>
                    <xs:maxLength value="40"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Nazev" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Název subjektu</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="1"/>
                    <xs:maxLength value="255"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Dokument">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="40"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:schema>

```



## DEFINICE XML ODPOVĚDI

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsschema xmlns:xss="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xselement name="Priloha">
        <xssannotation>
            <xsddocumentation>Odkaz na soubor obsahující doplňující informace</xsddocumentation>
        </xssannotation>
        <xssimpleType>
            <xsrrestriction base="xss:string">
                <xsmminLength value="5"/>
                <xsmmaxLength value="40"/>
            </xsrrestriction>
        </xssimpleType>
    </xselement>
    <xselement name="Prilohy">
        <xssannotation>
            <xsddocumentation>Soubor příloh</xsddocumentation>
        </xssannotation>
        <xsccomplexType>
            <xsssequence maxOccurs="unbounded">
                <xselement ref="Priloha"/>
            </xsssequence>
        </xsccomplexType>
    </xselement>
    <xselement name="Zprava">
        <xssimpleType>
            <xsrrestriction base="xss:string">
                <xsmminLength value="3"/>
                <xsmmaxLength value="255"/>
            </xsrrestriction>
        </xssimpleType>
    </xselement>
    <xselement name="Vyzva">
        <xssannotation>
            <xsddocumentation>Výzva exekuce</xsddocumentation>
        </xssannotation>
        <xsccomplexType>
            <xsssequence>
                <xselement ref="Subjekty">
                    <xssannotation>
                        <xsddocumentation>Seznam všech subjektů na než je směrována
výzva</xsddocumentation>
                    </xssannotation>
                </xselement>
            </xsssequence>
            <xssattribute name="Vygeneroval" use="optional">
                <xssannotation>
                    <xsddocumentation>Jméno zaměstnance EÚ, který dotaz
vygeneroval</xsddocumentation>
                </xssannotation>
                <xssimpleType>
                    <xsrrestriction base="xss:string">
                        <xsmmaxLength value="10"/>
                    </xsrrestriction>
                </xssimpleType>
            </xssattribute>
            <xssattribute name="Odpovedel" use="required">
                <xssannotation>
                    <xsddocumentation>Jméno zaměstnance banky, který zpracoval
odpověď</xsddocumentation>
                </xssannotation>
                <xssimpleType>
                    <xsrrestriction base="xss:string">
                        <xsmminLength value="1" fixed="false"/>
                        <xsmmaxLength value="10" fixed="false"/>
                    </xsrrestriction>
                </xssimpleType>
            </xssattribute>
            <xssattribute name="EUriad" use="optional">
                <xssannotation>
                    <xsddocumentation>Jednoznačná identifikace příslušného exekutorského úřadu.
Pokud je uvedena, jedná se vždy o 3 číslice(doplňené nulami zleva na 3 místa)</xsddocumentation>
                </xssannotation>
            </xssimpleType>
        </xsccomplexType>
    </xselement>
</xsschema>
```

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="3"/>
        <xs:pattern value="[0-9]{3}"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Banka" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Jednoznačná identifikace banky. vždy čtyřmístný kód, zleva
doplňený nulami.</xs:documentation>
    <xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="4"/>
                <xs:pattern value="[0-9] {4}"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="CJVyzvy" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Jednoznačná identifikace příslušné
výzvy</xs:documentation>
    <xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:maxLength value="40"/>
                <xs:minLength value="1"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TypDotazu" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Typ dotazu příslušné výzvy</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="2"/>
            <xs:enumeration value="01"/>
            <xs:enumeration value="02"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="VkladniKnizky">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
            <xs:element ref="VkladniKnizka">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Jedna vkladní knížka klienta</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="VkladniKnizka">
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="ZustatekVkladniKnizky" type="xs:decimal" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Zůstatek vkladní knížky</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="DatumZustatku" type="xs:date" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Datum zůstatku vkladní knížky</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="IDVkladniKnizky" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Identifikace vkladní knížky</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="1"/>

```

```

                <xs:maxLength value="40"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CennePapiry">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
            <xs:element ref="CennyPapir">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Jeden emitent klienta</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CennyPapir">
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="PocetCP" type="xs:decimal" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Počet cenných papírů</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="DatumStavuCP" type="xs:date" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Datum stavu cenných papírů</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Emitent" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Identifikace emitenta - 12ti místný
ISIN</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="12"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Ucty">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
            <xs:element ref="Ucet">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Jeden účet</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Ucet">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="TransakceUctu">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Seznam transakcí - musí být i když může být
prázdná</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element ref="ExekuceUctu">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Seznam exekucí - musí být, i když může být
prázdná</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="Zustatek" type="xs:decimal" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Zůstatek na účtu</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="DatumZustatku" type="xs:date" use="required">
            <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Datum zůstatku na účtu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TypUctu" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Typ účtu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="1"/>
            <xs:enumeration value="B"/>
            <xs:enumeration value="S"/>
            <xs:enumeration value="T"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="MenaUctu" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>ISO kód měny účtu - 3-místný</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3"/>
            <xs:whiteSpace value="preserve"/>
            <xs:pattern value="[A-Z]{3}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="CisloUctu" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Číslo účtu - 16 míst bez pomlčky, doplněno případně nulami
zleva</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="16"/>
            <xs:pattern value="[0-9]{16}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TransakceUctu">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="100">
            <xs:element ref="Transakce">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Jedna transakce na účtu</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Transakce">
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="Popis" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Popis transakce</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="0"/>
                    <xs:maxLength value="40"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Datum" type="xs:date" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Datum transakce</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Castka" type="xs:decimal" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Částka transakce</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Subjekty">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence maxOccurs="200">
                <xs:element ref="Subjekt">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Jeden subjekt</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Subjekt">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref="Dokument">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Odkaz na soubor s usnesením ve vazbě na
příslušný subjekt. Pokud je dotaz po novele EŘ(nedokládá se usnesení), je přípustná hodnota "N"</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element ref="Zprava">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Kód / popis zjištěné chyby, případně zpráva, že
subjekt nebyl v databázi banky nalezen. Vždy vyžadován alespoň 3-místný kód.</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element ref="Ucty" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Seznam účtů subjektu</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element ref="Schranky" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Seznam safesových schránek
subjektu</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element ref="VkladniKnizky" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Seznam vkladních knížek
subjektu</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element ref="CennePapiry" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Seznam cenných papírů
subjektu</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element ref="Prilohy" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="TypID" use="required">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Typ ID - co je zadáno v ID = RČ nebo
IČ</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:length value="2" fixed="false"/>
                        <xs:enumeration value="RČ"/>
                        <xs:enumeration value="IČ"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="ID" use="required">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>RČ nebo IČ pouze čísla bez lomítek, mezer apod. IČ
případně doplněné na 8 míst nulami zleva</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="8" fixed="false"/>
                        <xs:maxLength value="10" fixed="false"/>
                        <xs:pattern value="[0-9] {8,10}"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

```

```

                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="CJEU" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Číslo jednací exekutorského úřadu</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="1"/>
                    <xsmaxLength value="40"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Nazev" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Název subjektu</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="1" fixed="false"/>
                    <xsmaxLength value="255" fixed="false"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Schranky">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
            <xs:element ref="Schranka">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Jedna pronajatá safesová
schránka</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Schranka">
        <xs:complexType>
            <xs:attribute name="Ulice" use="required">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Ulice pobočky</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="1"/>
                        <xsmaxLength value="30"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="PSC" use="required">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>PSČ pobočky</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:length value="5"/>
                        <xs:pattern value="[0-9]{5}"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="Mesto" use="required">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Obec pobočky</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="1"/>
                        <xsmaxLength value="30"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="CisloSchranky" use="required">
                <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Identifikace safesové schránky</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ExekuceUctu">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element ref="Exekuce">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Jedna exekuce na účtu</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Exekuce">
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="VystavceEP" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Název výstavce EP na účtu</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:maxLength value="40"/>
                    <xs:minLength value="0"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="DatumEP" type="xs:date" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Datum zadání EP</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="CisloJednaci" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Číslo jednací výstavce EP</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="0"/>
                    <xs:maxLength value="40"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Blokace" type="xs:decimal" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Výše blokace</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Dokument">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="40"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Adresy">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```